



# Flair 2GO

Инструкции за употреба

## Въведение във Flair 2GO

Добре дошли в прекрасния свят на еспрето за пътуване с Flair 2GO! Много се радваме, че сте тук и нямаме търпение да ви помогнем да пригответе вкусно еспресо. Но преди да се потопим в темата, искахме да споменем няколко неща:

- Вашият Flair 2GO е олицетворение на еспресо за всички и е предназначен да приготвя просто, но вкусно еспресо. Първите стъпки са лесни, забавни и вкусни!
- Вие ще сте закупили модела „Grounds“ или „Pods“. Моля, вижте специфичните инструкции за вашия модел.
- Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт чрез QR кодовете. Смятаме, че видео ръководствата за приготвяне на пиво са най-добрият начин да се учите.
- И накрая, ние сме тук, за да ви подкрепим във вашето пътешествие с еспресо. Ако срещнете някакви затруднения, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти от световна класа чрез QR кода на последната страница.

### QR код за видео уроци

Сканирайте кода по-долу, за да видите видео уроци за вашия Flair 2GO. Да видите е да повярвате и това е най-добрият начин да се научите да пригответе красиво еспресо с вашия GO, докато сте в движение.

SCAN ME!



## Включено във всички Flair 2GO

1. Сгъваем Flair 2GO корпус
2. Flair 2GO Калъф за носене
3. Бутало с манометър
4. Цилиндър за приготвяне на кафе без предварително загряване



## Включено с модела на терена

5. Бездънен 2-в-1 портафилтър
6. Stainless steel dispersion screen - нова гравирана версия ( *намира се вътре в цилиндъра за варене* )
7. Дозираща фуния
8. Flair 2GO Несанкционирано отваряне

## Включено с модела Pods

9. Портафилтър за капсули

**Йога за машина за еспресо: Разгъване на вашата GO с помощта на заключващия механизъм**



1. Логото е обърнато към вас и е обърнато надолу - започнете с Flair 2GO, обърнато към вас, с логото надолу. С дясната си ръка повдигнете лоста нагоре.

2. Сменете ръцете си и завъртете лоста - Поставете краката в дясната си ръка, а лоста в лявата. Завъртете лоста надолу, обратно на часовниковата стрелка, докато спре.

3. Свалете задната стойка и краката - Свалете задната стойка с логото с лявата си ръка. Черната кръгла ключалка щраква на мястото си. Свалете краката.

4. Освободете с натискане на червения бутон - Освободете ключалката с натискане на червения бутон, след което изпълнете стъпките в обратен ред, за да сгънете вашия Flair 2GO.

\*Кликнете, за да освободите

## Варене с Flair 2GO: Основа

### Бездънен Portafilter - Модел на земята

*Приготвяне без дъно или с подвижен чучур*

**Изисква се качествена мелачка за бургии!**

Ще трябва да „настроите“ или да опитате смляна кава с различен размер, докато получите правилното налягане. Ако смелите твърде фино, няма да можете да спуснете лоста. Ако смелите твърде едро, лостът ще се спусне без никакво съпротивление и няма да приготви еспreso.





**1. Смелете прясно изпечените си зърна** - Смелете 15 грама пресни зърна с мелачка за еспресо. Добавете към Portafilter с помощта на дозиращата фуния.

**2. Утрамбуйте върху равна повърхност** - Използвайте Tamper, за да уплътните смляната кафе в портафилтъра. Натиснете здраво.

**3. Добавете Dispersion Screen към Portafilter** - Добавете мрежата в горната част на портафилтъра, добавете място Portafilter и мрежата върху рамката GO.

**4. Добавете цилиндъра и го напълнете с преварена вода** - Добавете цилиндъра без предварително загряване към Portafilter, след което го напълнете с преварена вода. Не превишавайте максималната линия за пълнене.

**5. Поставете буталото с pressure gauge** - Добавете pressure gauge към горната част на цилиндъра. Завъртете манометъра нагоре за най-добър преглед.

**6. Долен лост, цел 6-9 BAR** - Целта е 25 секунди екстракция в зоната за еспресо, между 6 и 9 BAR.

**7. Никога не отпускайте лоста рязко! Вряща вода може да ПРЪСНЕ!**

**8. Ако лостът е изключително труден за сваляне, утайката от кафе е твърде фина ( вижте раздела за измервателния уред ).**

## Варене с Flair 2GO: Капсули

### Pod Portafilter - Модел на pod-ове

*Приготвя се с оригинални Nespresso капсули*

### Няма да работи с Vertuo или K-Cup Pods!

Вашият капсул Portafilter има две половини, горна и долна, които се въртят една от друга. Горната част има вградена камера за капсули, а долната има решетка за разкъсване на фолиото. Пригответе всякакъв размер на дозата между 20-50 мл, като добавите повече или по-малко вода до линията за максимално пълнене.





**1. Завъртете капсулата Portafilter, за да я отворите** - С две ръце завъртете горната и долната половина една от друга, докато двете части се разделят.

**2. Добавете капсулата в монтираната камера и затворете** - Добавете капсулата в горната монтирана камера с фолиото навън. Добавете долната част и завъртете, за да затворите. Страничните стрелки ще се подравнят, когато е затворена.

**3. Добавете капсулата Portafilter към Flair 2GO** - Добавете капсулата Portafilter към основата на Flair 2GO. Дюзата трябва да сочи надолу, а плоската повърхност нагоре.

**4. Добавете цилиндъра и го напълнете с преварена вода** - Добавете цилиндъра без предварително загряване към Portafilter, след което го напълнете с преварена вода. Не превишавайте максималната линия за пълнене.

**5. Поставете pressure gauge** - Добавете pressure gauge към горната част на цилиндъра. Завъртете манометъра нагоре за най-добър преглед.

**6. Спуснете лоста, цел 4-7 БАРА** - Увеличете налягането на лоста, докато усетите пробиване на капсулата. Спуснете лоста, целяйки 4-7 БАРА за 10-15 секунди.

**7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вътрешността на капсулата Portafilter е остра** - **8. Никога не освобождавайте лоста рязко! Вряща вода може да ПРЪСНЕ!**

**Да бъдеш в зоната на еспресото: Използване на вашия манометър**



**1. Точно в зоната за еспресо** - Поздравления, пригответе еспресо! Вашата доза кафе би трябвало да продължи приблизително 20-25 секунди, ако използвате бездънен портафилтър, или 10-15 секунди, ако използвате подов портафилтър.

**2. Под зоната за еспресо** - Ако не можете да достигнете зоната за еспресо, можете или да смелите по-фино, или да увеличите силата върху лоста. Ако увеличената сила не помогне, ще трябва да смелите по-фино.

**3. Над зоната за еспресо** - Ако сте над зоната за еспресо, или натискате твърде силно, или смляното кафе е твърде фино. Използвайте по-едро смляно кафе или по-малко сила. Бавно намалете натиска, ако натиснете СТОП!

**\* Забележка:** Ако използвате капсули, регулирайте налягането само чрез силата на лоста.

## Почистване на вашия Flair 2GO: Територия

Следвайте стъпките по-долу. Почистването на вашия Flair 2GO трябва да се извършва само с вода. Не е необходим сапун, тъй като може да повлияе на вкуса на еспресото. Никога не поставяйте частите на вашия GO в съдомиялна машина.



\*Хванете се тук

1. Бавно повдигнете лоста и извадете сглобената глава за приготвяне на кафе от рамката GO, като хванете силикона на посочените по-горе места.

2. Отделете Portafilter над мивката, като издърпате цилиндъра и Portafilter един от друг. Дръжте хоризонтално, за да се отцеди водата.

3. Извадете буталото, като го хванете отдясно на манометъра, завъртете го и го издърпате от цилиндъра.

4. Отстранете цедката, след което изхвърлете утайката, като я почукате в стената на кошче за боклук или я изровите с прибор.

5. Изплакнете всички части за приготвяне с вода от чешмата. Не използвайте сапун, тъй като това ще повлияе на вкуса на еспресото.

## Почистване на вашите Flair 2GO: капсули

Следвайте стъпките по-долу. Почистването на вашия Flair 2GO трябва да се извършва само с вода. Не е необходим сапун, тъй като може да повлияе на вкуса на еспресото. Никога не поставяйте частите на вашия GO в съдомиялна машина.



1. Бавно повдигнете лоста и извадете сглобената глава за приготвяне на кафе от рамката GO, като хванете силикона на посочените по-горе места.

2. Обърнете цилиндъра с Portafilter надолу. Завъртете, за да отключите и свалите долната част на портафилтъра за капсули.

3. Извадете използваната капсула, като почукате по ръба на кошче за боклук. Оставете горната част на капсулата Portafilter в цилиндъра.

4. Извадете буталото, като го хванете отдясно на манометъра, завъртете го и го издърпате от цилиндъра. Изсипете излишната вода.

5. Изплакнете всички части за приготвяне с вода от чешмата. Не използвайте сапун, тъй като това ще повлияе на вкуса на еспресото.

## Друга информация, за да бъдете Flair 2GO професионалист


### Предварително загряване на вашия GO

Вашият Flair 2GO не изисква предварително загряване, за да се получи

добро извличане на еспресо. Но ако приготвяте леко изпечено кафе или искате допълнително горещо кафе, можете да загреете предварително цилиндъра. Препоръчваме два метода.

- Поставете цилиндъра изправен в купа или мивка и го напълнете с преварена вода. Оставете за 30 секунди. Внимателно го извадете.
- Закупете Flair's Preheat cap или Funnel и загрейте предварително цилиндъра си преди варене, за да поддържате желаните температури.

1. Добавете преварена вода, изчакайте 30 секунди, след което изсипете.
2. **Капачка за предварително загряване или поставете в купа** ( *капачката за предварително загряване се продава отделно* )




### Очаквано износване

Вашият Flair 2GO има множество опорни точки и контакти

точки, когато са напълно сгънати. Моля, имайте предвид, че

По време на употреба, вашият Flair 2GO ще покаже известно износване в тези контактни точки, обозначено с червените точки по-долу. Виждаме това като почетен знак за добре изминат живот с чудесно еспресо!



## Отстраняване на неизправности с вашия Flair 2GO

Ако срещнете някакви проблеми с вашия Flair 2GO, екипът за обслужване на клиенти от световна класа на Flair е само на един клик разстояние. Сканирайте QR кода, за да бъдете отведени до нашата страница за контакти, или въведете URL адреса директно.



## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.